



Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias

Hombres que tienen sexo con hombres

España



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida


Introducción

Se estima que en España hay entre un 3% y un 6% de hombres entre 15 y 75 años que son gays o bisexuales, por lo que estaríamos hablando de entre 542.069 — 1.084.139 hombres (informe FELTGB, 2011).

Según el estudio de Van de Laar et al (2008) citado en ONUSIDA, el número de notificaciones del VIH entre el colectivo HSH aumentó un 39% entre el 2003 y el 2007.

Nuevos diagnósticos VIH


Período 2005 – 2010 (N)



Fuente: Gráfico de elaboración propia. Datos extraídos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2010).

Nuevos diagnósticos VIH III

Según País de origen. 2010 (N)



Fuente: Gráfico de elaboración propia. Datos extraídos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2010).

Casos Sida

Desde 1981 en todo el Estado se han diagnosticado un total de 12.574 casos de Sida entre los hombres que tienen sexo con hombres.

Datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Relaciones sexuales y prácticas sexuales

Tipo de conducta sexual mantenida. 2008-2009 (%)

	Menores 30 años		Mayores 30 años	
	Usan internet	No usan internet	Usan internet	No usan internet
He pagado por mantener relaciones sexuales	4,9	1,5	14,3	6,9
He cobrado por mantener relaciones sexuales	10,8	1,5	6	1

Fuente: Tabla de elaboración propia. Datos extraídos de la Encuesta realizada por Internet EMIS 2008 - 2009

Uso preservativo y métodos preventivos

Prácticas sexuales no protegidas. 2008-2009 (%)

	Menores 30 años		Mayores 30 años	
	Usan internet	No usan internet	Usan internet	No usan internet
Penetración anal desprotegida - pareja estable	60,9	71,3	65,7	67,7
Penetración anal desprotegida - pareja ocasional	36,6	34,2	36,8	32,6

Fuente: Tabla de elaboración propia. Datos extraídos de la Encuesta realizada por Internet EMIS 2008 - 2009

Uso alcohol y drogas recreativas

Uso de drogas antes o después de la Relación sexual. 2008-2009 (%)

	Menores 30 años		Mayores 30 años	
	Usan internet	No usan internet	Usan internet	No usan internet
Uso de drogas antes o después de las relaciones sexuales	42,1	30,4	54,3	36,5

Fuente: Tabla de elaboración propia. Datos extraídos de la Encuesta realizada por Internet EMIS 2008 - 2009

Prueba del VIH

HSH que se han realizado la prueba de detección del VIH en alguna ocasión. 2008-2009 (%)

	Menores 30 años		Mayores 30 años	
	Usan internet	No usan internet	Usan internet	No usan internet
Test del VIH	59,5	52,6	82,2	81,8

Fuente: Tabla de elaboración propia. Datos extraídos de la Encuesta realizada por Internet EMIS 2008 - 2009

+ Información

Para más información:

Puedes consultar el monográfico Hombres que tienen Sexo con Hombres en España en el [siguiente enlace](#).