



**Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias**

**Usuarios/as de drogas inyectadas**

**Comunidad Valenciana**



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

# Introducción

Según datos de la OMS (2000) había un total de 8.000.000 usuarios/as de heroína y 13.000.000 de cocaína en todo el mundo.

En el 2007, los usuarios/as de drogas inyectadas únicamente representaron el 8% de los nuevos diagnósticos de VIH en Europa occidental, según el estudio de Van de Laar *et al.* (2008) que cita ONUSIDA en su informe del 2009.

# Relaciones sexuales y prácticas sexuales

Un 24,1% de los/las usuarios/as de drogas tienen como profesión el trabajo sexual, según datos de la Fundació Salut i Comunitat.

## Uso preservativo y métodos preventivos

Un 76,1% de los/las usuarios/as de drogas utilizan el preservativo como método preventivo en sus relaciones sexuales, según datos de la Fundació Salut i Comunitat.

## **Material punción**

**Un 15% de los/las usuarios/as de drogas aseguran haber compartido el material de punción en alguna ocasión, según datos de la Fundació Salut i Comunitat.**

# Prueba del VIH

“Utilización de los tests rápidos de determinación del VIH entre usuarios de drogas con un grado extremo de exclusión socio-sanitaria”

Puedes consultar el enlace sobre el titular

## + Información

Para más información:

Puedes consultar el monográfico Usuarios/as de drogas en Comunidad Valenciana en el [siguiente enlace](#).