

TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS EN EL PAÍS VASCO, DOS AÑOS EXPERIENCIA.

A. Arrillaga, Isabel Sanz, Nieves Lajo, D. Zulaika. Plan de Prevención y Control del Sida. Osakidetza-Servicio vasco de salud. San Sebastián.

OBJETIVOS:

Se estima que alrededor del 30% de las personas con VIH desconoce su situación. Con objeto de facilitar la realización del test del VIH a personas que hayan tenido prácticas de riesgo, el Departamento de Sanidad y Consumo y los Colegios de Farmacéuticos implantaron en 2009 este programa.

MÉTODO

Se seleccionaron 20 farmacias, que en mayo de 2010 se ampliaron a 30, atendiendo a una serie de criterios como: la disponibilidad de un espacio privado donde realizar la prueba y ofrecer consejo, motivación del farmacéutico para participar en el programa, número de farmacéuticos en el establecimiento y un criterio geográfico. Los farmacéuticos recibieron formación tanto técnica como en counselling. Se estableció un sistema de derivación directa de los resultados positivos a centros de referencia para su confirmación.


RESULTADOS


En 2009 (a partir del mes de marzo) se realizaron 2.885 test y 3.110 en 2010.

En 2010 el 70,6% de los test fueron a hombres y el 29,1% a mujeres. Las razones para realzarse el test: penetración vaginal 57,2%, penetración anal 8,5%, felación 9,0%, cunnilingus 4,8% y otras razones 20,5%. Se obtuvieron 29 resultados positivos y 2 positivos débiles que finalmente se confirmaron como negativos. La prevalencia (0,94%) es similar a la registrada en las consultas de VIH.

Los farmacéuticos participantes evalúan muy positivamente el programa y se sienten muy satisfechos con su participación. Las principales dificultades que reseñan son el hablar de prácticas sexuales con sus clientes y el tener que dar un resultado positivo. El sistema de derivación funcionó de forma muy efectiva, así como la coordinación on line de todos los agentes implicados en el programa: farmacéuticos, colegios de farmacéuticos, Plan de Prevención y Control del Sida.







CONCLUSIONES

El número de test realizados y su mantenimiento a lo largo de estos dos años, corrobora la idoneidad de la farmacia como establecimiento para la realización del test del VIH. La garantía que ofrece el farmacéutico como profesional sanitario y el fácil acceso de las farmacias, son factores que explican el éxito del programa. Las farmacias se confirman por tanto como un recurso complementario al sistema de salud y a las ONGs, para detectar nuevas infecciones por VIH.