

SUPLEMENTO ESPECIAL



“INVESTIGACIÓN PARA LA VINCULACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS, FEMICIDIO, EL VIH Y EL IMPACTO DEL COVID-19”

El estudio se desarrolló en el marco del proyecto “Construyendo Alianzas para la prevención y la atención de la VCMN en la población de mujeres afectadas por la epidemia de VIH”, subvención REF 06-20-21, entre la Fundación Oxfam Intermón y la organización Llanto, Valor y Esfuerzo (LLAVES), en el marco de la iniciativa Spotlight.

Equipo consultor:

Leena Siikanen
Mildre Alberto

Revisada por:

Rosa Gonzalez, Co-directora Ejecutiva, Organización LLAVES
Ada Melendez, Coordinadora de proyecto, Organización LLAVES



OBJETIVOS

El **Objetivo General** de esta consultoría fue: Generar evidencia que vincule la VCMN, los femicidios y el VIH, para generar acciones afirmativas, desde el Gobierno, sociedad civil y cooperación.

Los **Objetivos Específicos**:

- 1 Fortalecer las acciones de información y educación de las mujeres y niñas afectadas por el VIH.
- 2 Potenciar procesos/acciones de incidencia política que contribuyan a visibilizar la vinculación de la VCMN, los femicidios y el VIH.



ENFOQUES METODOLÓGICOS


Las líneas de investigación priorizadas fueron: a) Violencia en el momento de infección, b) Violencia en el momento del diagnóstico de VIH, c) Amenazas de vida por tener VIH, y, d) Violencia en confinamiento por el COVID-19.

- 1 El estudio consistió de ocho apartados:
- 2 Información general de las participantes,
- 3 Información socio-económica,
- 4 Derechos Humanos,
- 5 Derechos sexuales y reproductivos,
- 6 Violencia contra la mujer,
- 7 Comportamientos de su pareja/esposo,
- 8 VIH y violencia, y
- 9 Covid-19, incluyendo las preguntas generales y un total de 37 preguntas sobre la temática de VCMN, VIH y COVID-19. Participaron 78 mujeres con VIH, en la investigación.




HALLAZGOS


Acceso a la educación:




Acceso al trabajo:



Hijas, hijos y personas dependientes:



Conocimiento de sus derechos humanos:



Derechos Sexuales y Reproductivos:



18 mujeres, dijeron que han sido forzadas para ser esterilizadas por tener VIH. Las mujeres han sido forzadas para ser esterilizadas por el Hospital (mencionando **Hospital Mario Catarino Rivas**), por la familia, vecinos y hasta por el trabajo.

Otra forma de violencia hacia las mujeres es restringir sus **derechos de reproducción**.




51.43%

Más de la mitad (51.43 %) 36 de las 70 mujeres contestó que les **han aconsejado a no embarazarse** por tener el VIH.

- 68.57%** De los casos ha sido de parte del personal de salud.
- 48.57%** Casi la mitad responde que ha sido por algún familiar
- 20%** De los casos han sido amistades de las mujeres encuestadas
- 5.71%** Ha sido la pareja
- 2.86%** Ha sido la iglesia
- 8.57%** Han sido los vecinos

Violencia contra la mujer:



50.72%

de las mujeres encuestadas (de 69 respuestas en total) manifestaron haber sido amenazadas verbalmente. Las principales partes quienes las han amenazado son:

- 28.57%** Por su pareja
- 28.57%** Corresponde a las vecinas
- 20%** Por los familiares
- 5.71%** Por los amigos
- 25.71%** La ex pareja fue mencionada en 5 respuestas de 9 en otros

En cuanto a la pregunta sobre diferentes tipos de violencia física que hayan sufrido:

43.48%

de las mujeres entrevistadas manifestaron haber sido empujadas,

24.64%

la han abofeteado


23.19%

le han jalado el cabello

OTRAS

En otras respuestas mencionaron: **amenazas con un objeto y ahorcadas**

Comportamientos de su pareja o esposo:



19.40%

De las mujeres participantes (67) manifestaron que su pareja le insiste saber dónde está en todo momento; el mismo porcentaje de las parejas de las mujeres encuestadas se enojan si ellas hablan con otros hombres.

17.91%

La acusan constantemente de serle infiel

11.94%

Sus parejas les han prohibido ver sus amigas. El mismo porcentaje las ignoran o tratan con indiferencia

5.97%

Les han prohibido el contacto con su familia carnal

1.49%

Les han controlado su acceso a la atención para la salud

Violencia en el momento de adquirir el VIH y el diagnóstico:

54.55%

de las encuestadas adquirió el VIH por medio de su pareja, marido o relación casual.



15.38%

de estos casos, fue porque su pareja les prohibió el uso de condón, u otro tipo de protección.

12.82%

de las respuestas exponen que el sexo no fue consensuado.

41.03%

Otras razones que mencionan (41.03 %) incluyen: No sabían que él era positivo.

17.78%

respondió que su pareja las culpó por el diagnóstico, 7 mujeres, respondieron que se sintieron amenazadas por la reacción de su pareja.

30.65%

De las mujeres encuestadas (19 mujeres) contestaron que, **si han recibido violencia por tener VIH.**

21.05%

Manifiesta que la violencia **ha sido física.**

10.53%

Señala **violencia sexual.**

100%

Todas (100%) mencionan que la violencia **ha sido emocional, identificando, por ejemplo, humillaciones, gritos, reclamos.**


Femicidio:



5 mujeres que contestaron a sido amenazada a muerte ha sido de parte de su pareja



3 mujeres señalaron a el sistema de salud. Esta última respuesta es alarmante, pero lamentablemente no se pudo profundizar en el marco de la encuesta para conocer mejor de que se trata.



Impacto del COVID19:

17.24%

De 58 mujeres manifestaron que la violencia hacia ellas ha aumentado a causa del confinamiento; algunas han sufrido pérdida de su empleo y/o ingresos.

63.79%

De las 58 mujeres que contestaron la pregunta sobre si sus alimentos básicos diarios están asegurados, manifestaron tener asegurados los tres tiempos de comida en este confinamiento por el COVID-19.

6.90%

Cuatro mujeres (6.90 %) manifestaron solo tener asegurada un tiempo de comida.

CONCLUSIONES

Generales

- La violencia está normalizada, impidiendo a las mujeres de identificar y reconocer los diferentes tipos de violencia hacia ellas, y consecuentemente defenderse y exigir el cumplimiento con sus derechos.
- La dependencia financiera de las mujeres con VIH es alta, dificultando la denuncia de violencia hacia ellas, y su salida de una relación violenta.

Derechos / DSR

- Los procesos de capacitación y sensibilización sobre derechos, derechos sexuales y reproductivos e instancias en donde acudir en caso de sufrir violencia, están dando buenos resultados; les brindan herramientas importantes para las mujeres con VIH para defenderse y exigir sus derechos, y cómo manejarse en situaciones extremas, como el confinamiento obligatorio por COVID-19.
- Hay una relación entre el porcentaje de mujeres que conocen sus derechos, incluyendo DSR y las leyes que las protegen, y que conocen las instancias donde acudir en caso de ser víctima de violencia de parte de su pareja/familiar, y en las capacitaciones y charlas desarrolladas con las mujeres con VIH.
- Según la encuesta, la esterilización forzada parece seguir siendo una práctica común en caso de las mujeres con VIH. Asimismo, a las mujeres con VIH les quieren negar el derecho de embarazarse por su condición, principalmente de parte del personal de salud, pero también de parte de familiares, amistades y vecinos/as.

VCMN

- Los momentos clave para sufrir violencia o que las mujeres tienen miedo de sufrir violencia son: el momento del diagnóstico, el momento de informar el diagnóstico a su pareja en ese momento o a una pareja nueva, familia, vecino/a, etc.
- La violencia está normalizada, impidiendo a las mujeres de identificar y reconocer los diferentes tipos de violencia hacia ellas, y consecuentemente defenderse y exigir el cumplimiento con sus derechos.
- La mitad de las mujeres encuestadas manifiestan haber sido amenazadas verbalmente, principalmente por su pareja o vecinos/as, con el mismo porcentaje, siendo esto algo vulnerable en la situación de la mujer, al ser víctima de personas lejanas a su entorno más cercano.
- Los empujones, abofeteadas, jaladas de cabello y otras violencias físicas que han sufrido más de la mitad de las mujeres ha sido por parte de su pareja, siendo estas las causas más comunes al momento de presentar una denuncia que la pareja la haya lastimado con algún tipo de violencia física.
- Las parejas son los principales en lastimar las mujeres con VIH física, sexual y emocionalmente.

- La violencia emocional es el tipo más común de las violencias que sufren las mujeres. Mas de la mitad menciona la amenaza verbal (50.72 % de los casos) como la violencia más común.
- Casi 40 % de las mujeres manifestaron haber sufrido violencia sexual, y en 44 % de los casos fue de parte de su pareja y en 12% de parte de un familiar. Mas de 1 mujer de 5 ha sido obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.
- Casi la mitad de las mujeres encuestadas mencionaron que su pareja les trata de controlar su vida mediante acusaciones de ser infiel, prohibir ver con sus amigas o familiares o hasta controlar el acceso a los servicios de salud.
- Más de la mitad, el 54.55% de las mujeres encuestadas adquirió el VIH por medio de su pareja, marido o relación casual, y en 41.03 % de estos casos, fue porque su pareja les prohibió el uso de condón, u otro tipo de protección (15.38 %), siendo un acto de violencia contra la mujer.
- El 76.92 % de las mujeres dicen que fueron ellas quienes recibieron primero el diagnóstico de VIH, antes de su pareja.
- El 57.78 % de las mujeres encuestadas manifestaron que fueron apoyadas por su pareja al momento de decirles el diagnóstico de VIH, y en 4.44 % de los casos, la pareja reaccionó de forma violenta. Solo un 14.89 % respondió que se sintieron amenazadas por la reacción de su pareja.
- Una de tres mujeres (30.65 %) opina que el hecho de ser VIH positivo es un detonante para sufrir violencia, y todas mencionan la violencia emocional como principal manifestación de la violencia. Nadie menciona haber recibido amenazas de muerte por tener VIH.
- El 91.80 % de las mujeres no se han sentido amenazadas a muerte por tener VIH y un 25 % dicen conocer o han escuchado de una mujer o adolescente con VIH que haya muerto violentamente por tener VIH.
- Tres mujeres señalan al sistema de salud, como una instancia de parte de cual se han sentido amenazadas de muerte. Esto merece una indagación mejor para conocer que habrá pasado.

Femicidio

- No hay información desagregada sobre VCMN y VIH ni de femicidios y VIH en los bases de datos oficiales del Estado o en el Observatorio de Violencia de la UNAH. La percepción de las mujeres es que hay muerte relacionado al VIH, pero sin evidencia verídica.
- Las niñas y las adolescentes con VIH sufren violencia intrafamiliar, psicológica y sexual, pero no están percibidas como un grupo en situación de mayor vulnerabilidad. Ellas no están incluidas en programas de DSR u otras para la prevención de violencia, hasta llegar a la edad adulta, quedando en una situación desprotegida, que puede tener impactos fuertes en su auto estima y relaciones en la edad adulta, entre otros.

COVID-19

- El 95 % de las 60 mujeres que respondieron esta pregunta, no han recibido ningún tipo de violencia durante el confinamiento por el COVID-19, pero la percepción de las mujeres sobre si la violencia ha aumentado en este tiempo es que si, en 17.24 % de las respuestas.
- Entre las partes de quien han recibido violencia durante el confinamiento, se mencionan el gobierno, su pareja y la familia.
- No existen protocolos de derechos humanos para situaciones de emergencia, como la causada por la pandemia de COVID-19, para garantizar y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con VIH en el marco de los mecanismos de protección nacionales e internacionales.
- El desconocimiento del comportamiento del coronavirus en cuanto a personas con VIH, sumado a esto la campaña de generación de miedo de parte de las autoridades nacionales, ha causado mucho temor entre las personas con VIH.
- Cabe resaltar el papel de las ONG, en difundir información a través de sus redes sociales durante el confinamiento, pero igualmente, hay muchas personas con VIH, sin acceso a internet o redes sociales para poder mantenerse correctamente informada, lo que se evidenció también con la encuesta.

RECOMENDACIONES

General

- Desarrollar programas de educación y sensibilización sobre la VCMN y mujeres con VIH para fortalecer la respuesta de parte de los diferentes actores y la participación de las mujeres en el desarrollo de políticas públicas, programas y servicios sobre la temática.
- Generar y recopilar evidencia sobre la VCMN y mujeres con VIH y desarrollar investigación sobre factores de riesgo y mecanismo o medidas para mitigarlas o eliminarlas.
- Para lograr una investigación más inclusiva, es necesario combinar diferentes herramientas de información, no solo herramientas virtuales, que todavía hoy no son tan accesibles a muchas personas, especialmente mujeres con VIH en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.
- Seguir con los procesos de sensibilización y educación de la población en general sobre el VIH para reducir la discriminación, estigma, prejuicios y desinformación existente, siendo estos algunas de las causas de violencia hacia las mujeres con VIH.
- Crear oportunidades de nivelación académica (becas, cursos, capacitaciones) con preparación técnica para las mujeres con VIH para salir de la dependencia económica que muchas veces no les permite salir de una relación violenta.

Derechos / DSR

- Seguir con los programas de capacitación y sensibilización sobre los DSR, Derechos de la mujer y mecanismos y lugares de denuncia, no solo a las mujeres con VIH, sino también a sus parejas y familiares, para que las mujeres identifiquen las diferentes formas de violencia y conozcan sus derechos y donde acudir en caso de sufrir actos de violencia.
- Incluir el personal de salud y de las instancias que velan por los derechos de las mujeres en procesos de educación y sensibilización sobre los Derechos y DSR.
- Las niñas y adolescentes con VIH son un grupo “olvidado”, sin programas específicos para ellas sobre sus derechos, DSR y diferentes tipos de violencia. Es importante crear programas y mecanismos para mejorar su protección y la promoción de sus derechos.
- Mejorar los protocolos de atención de denuncias y el acompañamiento personalizado a las mujeres durante todo el proceso.

VCMN

- Realizar un estudio sobre la violencia y las niñas y adolescentes con VIH para conocer su situación real y desarrollar programas y protocolos de atención y prevención.
- Desarrollar un estudio sobre el papel del sistema de salud y el gobierno como agresores hacia las mujeres, adolescentes y niñas con VIH y como prevenirlo.
- Sensibilizar el personal de salud y otras instancias que trabajan con mujeres con VIH para que puedan identificar las mujeres que sufren violencia, pero tienen miedo o pena de hablar sobre eso, o no reconocen que sean víctimas de violencia. La violencia puede ser la causa de otros malestares o síntomas.
- Dotar a las mujeres con VIH de herramientas para informar oportunamente a sus nuevas parejas sobre su condición.

COVID-19

- Tomar en cuenta la importancia de tener acceso a información verificada sobre COVID-19 u otra emergencia epidemiológica, y los protocolos de atención y mecanismos de información y educación, para evitar desinformación, rumores, miedos innecesarios para buscar atención, que puede resultar en discontinuidad en la adhesión a los ARV, problemas mentales o situaciones de violencia.

