

# LAMIS-2018

## Latin American MSM Internet Survey

### Consumo de sustancias y conductas sexuales



De 64.655 HSH\* que han participado en la encuesta:



\*Hombres que tienen sexo con hombres \*\*escala CAGE

#### Drogas ilícitas más usadas



cannabis



cocaína



cannabinoides sintéticos



extásis



le afecta el abuso del alcohol\*\*



usó drogas para que el sexo fuera más intenso o durara más tiempo

**Consulta el informe completo**

# LAMIS-2018

Latin American MSM  
Internet Survey

## Perfil sociodemográfico, homofobia y salud mental



De 64.655 HSH\* que han participado en la encuesta:



**Consulta el  
informe completo**

\*Hombres que tienen sexo con hombres \*\*500.000 habitantes o más

# LAMIS-2018

## Latin American MSM Internet Survey

### VIH, ITS y hepatitis



De 64.655 HSH\* que han participado en la encuesta:



tuvo sífilis\*\*



tuvo gonorrea\*\*



tuvo clamidia\*\*



tuvo verrugas genitales\*\*

### Diagnósticos de hepatitis



Hepatitis B



Hepatitis C

**Consulta el informe completo**

\*Hombres que tienen sexo con hombres \*\*En el último año