



SARE  
APOYO  
VIH/SIDA  
LAGUNTZA GIB/HIES

ASOCIACIÓN SARE ELKARTEA

VIH Y MUJERES /  
GIBa ETA EMAKUMEAK



Ayuntamiento de  
**Pamplona**  
Iruñeko  
Udala


Nafarroako Gobernua  
Osasun Departamentua



Gobierno de Navarra  
Departamento de Salud

## Diagnóstico tardío

En España el % de nuevos diagnósticos en mujeres desciende cada año (1 mujer por cada 7 hombres) provocando falta de diagnósticos o diagnósticos tardíos (en peor situación inmunológica)



## Biológicamente



La juventud es la etapa en la que las mujeres son más vulnerables de contraer VIH debido a que la mucosa vaginal es más frágil


## Embarazo

Las mujeres con VIH, tienen mayor probabilidad de NO transmitirlo al feto durante la gestación mientras sigan el tratamiento



## Diagnostiko berantiarra

Espanian, emakumeen diagnostiko berrien ehunekoak behera egiten du urtero (emakume bat 7 gizoneko), diagnostiko falta edota diagnostiko berantiarrak eraginez (egoera immunologiko okerretan)



## Biologikoki



Gaztaroa da emakumeak GIBa hartzeko etaparik zaurgarriena, baginako mukosa hauskorragoa baita

## Haurdunaldia

GIBa duten emakumeek haurdunaldian EZ transmititzeko aukera handiagoa dute tratamendua jarraitzen duten bitartean



## **Datos a nivel mundial**

**Cada semana, según los datos de ONUSIDA, en 2020, alrededor de 5.500 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen el VIH en el mundo y cerca de un 60% de las mujeres diagnosticadas eran migrantes. El 19,1 % de las mujeres que viven con VIH mundialmente son mujeres trans.**



## **Munduko datuak**

ONUSIDAren datuen arabera, 2020an, astero 15 eta 24 urte bitarteko 5.500 emakume gaztek hartzen dute GIBa munduan, eta diagnostikatutako emakumeen % 60 inguru migratzaileak ziren. Munduan GIBarekin bizi diren emakumeen % 19,1 trans emakumeak dira.





## **Estigma social**

- La discriminación obstaculiza la prevención (limitación en el acceso a los servicios de prevención, pruebas y tratamiento)
- Afecta al bienestar emocional y la salud mental
- Puede ocurrir en cualquier momento y lugar
- Ser mujer con VIH conlleva una doble discriminación



## **Estigma soziala**

- Diskriminazioak prebentzioa oztopatzen du (prebentzio-, proba- eta tratamenduzerbitzuetarako sarbidea mugatzea).
- Ongizate emozionalari eta osasun mentalari eragiten dio.
- Edozein unetan eta lekutan gerta daiteke.
- GIBa duen emakumea izateak diskriminazio bikoitza dakar.



¿Conocías estos datos?  
Déjanos tu comentario con lo que más te  
haya sorprendido

---

Ezagutzen al zenituen datu hauek?  
Utzi zure iruzkina gehien harritu  
zaituenarekin

