

Hiesa eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Plana



Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual



Osakidetza

osasuna, inoiz baino gehiago
salud, más que nunca

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAIA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIOAK INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	9
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	13
4	GIB-AREKIKO ESPOSIZIO-AURREKO PROFILAXIA (EAP) PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH (PrEP)	15
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	18
6	GIB-AREN TES T AZKARRAK BOTIKETAN TES T RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	24
7	XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS	31
8	ON LINE KONTSULTA SEXUA GIZONEZKOEKIN EGITEN DUTEN GIZONENTZAT CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES	35
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	40
10	HIESAREN ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKE-ENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA	44
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	47



GIB INFEKZIO BERRIAK

NUEVAS INFECCIONES POR VIH

Emitza nagusiak

2022an, Euskal Herrian GIB bidezko 127 diagnostiko berri jakinarazi dira. Urte honetako tasa ehun mila biztanleko 5,8 izan da.

Infekzio berrien %75,6 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 38,3 urte dira (aurreko urtean bezala).

Arrisku praktikari dagokionez, **sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten, eta diagnostiko berri guztien %56,7 suposatzen du (%55,5 2021ean).** Transmisio heterosexuala %37,8koa izan da (%39,5 2021ean).

Infekzio berrien %58,2 beste lurralde batzuetako pertsonenak dira, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonenak (%47,8 2021ean).

Infekzio berrien %57,5ean, diagnostikoa berantiarra izan zen (350 CD4 baino gutxiago) (%52,1 2021ean).

Principales resultados

En 2022 en el País Vasco se notificaron 127 nuevos diagnósticos de VIH. Este dato supone una tasa de 5,8/100.000 habitantes.

El 75,6% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 38,3.

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continúa siendo mayoritaria, con un 56,7% del total de los nuevos diagnósticos (55,5% en 2021). La transmisión por vía heterosexual supone un 37,8% (39,5% en 2021).

El 58,2% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas (47,8% en 2021).

El 57,5% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4) (52,1% en 2021).


GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997-2022

NUEVO DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997-2022

Guztira/Total:

4.172

kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL

Guztira/Total:

127

kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:


127 kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Batezbesteko adina:
Edad media al diagnóstico:
38,3 urte
años




GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total:
127 kasu
 casos




GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA GIZONENGAN
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN HOMBRES

Guztira/Total:
98 kasu
 casos



TRASMISIO BIDEA URTEKA

EVOLUCIÓN DE LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN POR AÑO




GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN

Guztira/Total:


127

kasu
casos




GIBAREN DIAGNOSTIKO BERRIAK BESTE JATORRIKOEN ARTEAN, 1997-2022

PORCENTAJE DE NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN PERSONAS DE OTROS PAÍSES DE ORIGEN, 1997-2022



GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO

Guztira/Total: **127** kasu
 casos





HIES KASUAK CASOS DE SIDA

LABURPENA

1984az geroztik, 6.084 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antieretrobiralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2022an, 26 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta ehun mila biztanle bakoitzeko tasa 1,2koa da.

Kasuen guztien %19,3an transmisioa bide homosexualeraz gertatu da, beste %53,8an bide heterosexualeraz eta %7,7an drogak bide parenteralez hartzen zituztenak izan ziren.

Batez besteko adina 45,4 urte dira, %57,7a gizonezkoak ziren eta %73,1 atzerritarrak.

P.jirovecii bidezko pneumonia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%34,6) eta jarraian toxoplasmosis zerebrala (%11,5).

RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 6.084 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2022 se han diagnosticado 26 nuevos casos de sida, situándose la tasa por 100.000 habitantes en 1,2.

En el 19,3% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual, en otro 53,8% por vía heterosexual y en el 7,7% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.

La edad media es de 45,4 años, el 57,7% son hombres y el 73,1% personas de origen extranjero .


La neumonía por P.jirovecii fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (34,6%), seguida de la toxoplasmosis cerebral (11,5%).

HIES KASUAK, 1984-2022

CASOS DE SIDA, 1984-2022

Guztira/Total:

6.084




HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total:


26



HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2022 URTEA
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑO 2022

Guztira/Total:


26



HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA
CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total:


26




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA
CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Guztira/Total:

26



HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK
CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS





TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

LABURPENA

2022. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretrobiralaren gastua 17.743.391 eurokoa izan zen, 2021koa baino %5,5 altuagoa (16.819.729 €).

Artatutako pazienteen kopurua 6.273 koa izan zen (6.122 2021 ean).


RESUMEN

En 2022 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 17.743.391 €, cifra 5,5% superior a la del año anterior (16.819.729 €).


El número total de pacientes atendidos fue de 6.273 (6.122 en 2021).

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2022
GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2022

Milioi euro
Millones de euros



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN 1997-2022
PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2022



PAZIENTE KOPURUA OSPITALETAN 2022

Nº PACIENTES POR HOSPITAL 2022

Ospitalea Hospital	Paziente kopurua tratamendu antierretrobiralea Pacientes en TAR
Bilbo-Basurtu E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurtu	1.793
Donostialdea E.S.I. / O.S.I. Donostialdea	1.757
Ezker.-Enkart.- Cruces E.S.I. / O.S.I. Ezker.-Enkart.- Cruces	949
Araba E.S.I. / OSI Araba	935
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	604
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	178
Beste batzuk / Otros	57
Guztira / Total	6.273



GIB-AREKIKO ESPOSIZIO-AURREKO PROFILAXIA (EAP)

PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN AL VIH (PrEP)

LABURPENA

2019ko azaroan, Tenofovir disoproxilo 300 mg + Entricitabina 200 mg medikamentuen indikazioa sartu zen, GIB bidezko infekzioaren prebentzio-tratamendu gisa, Osasun Sistema Nazionalaren farmazia-prestazioan, eguneko pilula bateko dosian.

EAP GIBarekin kutsatzeko arrisku handia duten GIB negatiboak diren pertsonentzat da, 16 urtetik gorakoak eta honako irizpide hauek betetzen badituzte:

1) Gizonezkoekin sexua duten gizonezkoak eta pertsona transexualak, gutxienez baldintza hauetako bi betetzen dituztenak:

- Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago.
- Azken urtean protekziorik gabe egindako uzki-sexua.
- Azken urtean protekziorik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
- Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
- Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.

2) Prostituzio-egoeran dauden emakumeak, normalean preserbatiboak erabiltzen ez dutela adierazten dutenak.

RESUMEN

En noviembre de 2019 se incluyó la indicación de Tenofovir disoproxilo 300 mg + Emtricitabina 200 mg como tratamiento preventivo de la infección por VIH, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, a dosis diaria de 1 comprimido.

La PrEP va dirigida a personas mayores de 16 años, con VIH negativo, en situación de alto riesgo de infección por el VIH que cumplan los siguientes criterios:

1) Hombres que tienen sexo con hombres, y personas transexuales, que presenten al menos 2 de los siguientes criterios:

- Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año.
- Práctica de sexo anal sin protección en el último año.
- Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin protección.
- Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año.
- Al menos una ITS bacteriana en el último año.

2) Mujeres en situación de prostitución que refieran un uso no habitual de preservativo.

3) Gizon eta emakume zisexualak, eta injekzio-praktika ez-seguruekin injektatutako drogen kontsumitzaileak, preserbatiboa erabili ohi ez dutela diotenak eta irizpide hauetatik bi gutxienez betetzen dituztenak:

- Azken urtean 10 sexu-kide desberdin baino gehiago.
- Azken urtean protekziorik gabe egindako uzki-sexua.
- Azken urtean protekziorik gabeko sexu-harremanekin lotutako drogen erabilera.
- Esposizioaren osteko profilaxia behin baino gehiagotan azken urtean.
- Gutxienez STI bakteriano bat azken urtean.

EAPa hemen ematen da:

- Arabako Unibertsitate Ospitaleko STG kontsulta
- Donostiako Unibertsitate Ospitaleko STG kontsulta
- Mendaroko Ospitaleko STG kontsulta
- Etxaniz Suhiltzailearen Anbulatorioko STG kontsulta (Basurtuko Unibertsitate Ospitalea)

3) Mujeres y hombres cissexuales, y usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no seguras, que refieran un uso no habitual del preservativo, y que presenten al menos dos de los siguientes criterios:

- Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año
- Práctica de sexo anal sin protección en el último año
- Uso de drogas relacionado con relaciones sexuales sin protección en el último año
- Profilaxis post exposición en varias ocasiones en el último año
- Al menos una ITS bacteriana en el último año

La PrEP se dispensa en:

- Consulta de ITS del Hospital Universitario Araba
- Consulta de ITS del Hospital Universitario Donostia
- Consulta de ITS del Hospital de Mendaro
- Consulta de ITS de Bombero Etxaniz (Hospital Universitario Basurto)

PERTSONAK EAP-N 2022EAN

PERSONAS EN PrEP EN 2022


Guztira/Total:

664

	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	Guztira Total
Pertsona ezberdin kopuru EAP-n 2022ean Nº personas diferentes en PrEP en 2022	71	370	233	674
EAP hasi duten pertsonen kopurua 2022ean Nº personas que han iniciado PrEP en 2022	36	167	111	314
EAP utzi duten pertsonen kopurua 2022ean Nº personas que han abandonado PrEP en 2022	22	63	56	141
Uztearen arrazoa: Motivo de abandono:				
Jarraipena uztea: Abandono del seguimiento	-	13	6	-
Arriskua desagertzea Desaparición del riesgo	-	21	25	-
GIB infekzioa: Infección por VIH:		-	-	
Lekualdaketa: Traslado		12	1	-
Beste arrazoi batzuk: Otras causas	-	17	24	-

GIBAREKIKO EAP-AN ZENBAKI KOPURUA

Nº DE PERSONAS EN PReP





SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN KONTSULTAK

CONSULTAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

LABURPENA

Osakidetzak sexu-transmisiozko infekzioen (STI) 3 kontsulta espezifiko nagusi ditu: Bilbokoa (Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean); Donostiakoa (Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Gaixotasun Infekziosoen Unitatearen pean), eta Gasteizkoa (Arabako Unibertsitate Ospitaleko Barne Medikuntza - Gaixotasun Infekziosoen Zerbitzuaren pean, Txagorritxuko egoitzan), 2017an ezarri zena.

Orain dela gutxi hasi dira sartzen Mendaroko Ospitaleko eta BUOko eta DUOko Mikrobiologia Zerbitzuetako STI kontsultetako datuak.

Kontsulta horietako datuak partzialak dira, eta ez dira zaintza epidemiologikoko sistema bat. STIen egoera epidemiologikora hurbiltzeko balio duten adierazleak dira.

STI nagusiek hazkunde iraunkorra izan dute azken urteotan. Azken 3 urteetan (2020-2022) soilik 3 kontsulta nagusietan, chlamydia diagnostikoak % 54,5 hazi ziren, infekzio gonokozikoak % 105,2 eta sifilia % 41,7.

2022an, chlamydia, gonokozia eta sifiliaren diagnostikoek batez ere gizonei eta 25-44 urteko adin-taldeari eragin zieten.

RESUMEN

Los datos que se presentan corresponde a las 3 consultas principales específicas de infecciones de transmisión sexual (ITS) de Osakidetza: en Bilbao (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Basurto), San Sebastián (dependiente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia) y en Vitoria (dependiente del Servicio de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Araba, sede Txagorritxu, y que se implantó en 2017.

Recientemente se han incorporado datos de las consultas de ITS del Hospital de Mendaro y de los Servicios de Microbiología de HUB y HUD.



Los datos procedentes de estas consultas son datos parciales y no constituyen un sistema de vigilancia epidemiológica. Se trata de indicadores que sirven de aproximación a la situación epidemiológica de las ITS.

Las principales ITS presentan un crecimiento sostenido en los últimos años. Sólo en los 3 últimos años(2020-2022) en las 3 consultas principales, los diagnósticos de chlamydia crecieron un 54,5%, los de infecciones gonocócicas un 105,2% y los de sífilis un 41,7%.

En 2022 los diagnósticos de chlamydia, gonococia y sífilis afectaron principalmente a hombres y al grupo de edad de 25 a 44 años


Diagnostikoak 2020-2022 (AUoko, BUoko, DUoko STI kontsultak)

Diagnósticos 2020-2022 (consultas de ITS de HUA, HUB y HUD)




Diagnostikoak 2021-2022 (AUoko, BUoko, DUoko, Mendaroko Ospitaleko eta BUoko eta DUoko mikrobiologia zerbitzuen STI kontsultak)

Diagnósticos 2021-2022 (consultas de ITS de HUA, HUB, HUD, H Mendaro y servicios de microbiología de HUD Y HUB)




Diagnostikoak 2022 sexuaren arabera (%) (BUOko, DUOko, Mendaro Ospitaleko eta BUOko eta DUOko mikrobiologia zerbitzuen STI kontsultak)

Diagnósticos 2022 según sexo (%) (consultas de ITS de HUB, HUD, H Mendaro y servicios de microbiología de HUD Y HUB)




Diagnostikoak 2022 adinaren arabera (%) (Mendaro Ospitaleko eta HUBko eta HUDko mikrobiologia zerbitzuen STI kontsultak)

Diagnósticos 2022 según edad (%) (consultas de ITS de H Mendaro y servicios de microbiología de HUD Y HUB)




INFEKZIO GONOKOZIKOEN BILAKAERA STI KONTSULTETAN (AUO, DUO eta BUO)

EVOLUCIÓN DE INFECCIONES GONOCÓDICAS EN LAS CONSULTAS DE ITS (HUA, HUD y Bombero Etxaniz)




SIFILI GOIZTIARRAREN BILAKAERA STI KONTSULTETAN (AUO, DUO, BUO)

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE SÍFILIS PRECOZ EN LAS CONSULTAS DE ITS (HUA, HUD y Bombero Etxaniz)




BUOKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS DE BOMBERO ETXANIZ, BILBAO




DUOKO STI KONTSULTAKO DAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS H.U. DONOSTIA



AUOKO STI KONTSULTAKO DIAGNOSTIKOAK

DIAGNÓSTICOS CONSULTA ITS H.U. ARABA



Nota: AUOeko STI konsulta 2018an jarri zen martxan

Nota: la consulta de ITS de Vitoria empieza a funcionar a pleno rendimiento en el año 2018



GIBaren TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS

LABURPENA

2022an, GIBaren 1.009 test azkarrak egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 60 farmazietan. Guztira 10 emaitza positibo gertatu ziren (%1,0).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%38,3). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%29,2) eta sexu orala (%23,3).

%46,8 beste gizonezkoekin sexua duten gizonak izan ziren eta kopuru hau urte urte joan da igotzen.

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 38,7 urte izan zen, %82,9 gizonezkoak izan ziren, eta %13,4 azerritarrak.

RESUMEN

En 2022 se realizaron 1.009 test rápidos del VIH en las 60 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 10 resultados positivos (1,0%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (38,3%). A continuación se sitúan la penetración anal (29,2%) y el sexo oral (23,3%).


El 46,8% de los que acudieron a las farmacias a realizarse el test de VIH eran hombres que tenían sexo con hombres, cifra que se ha ido incrementando año tras año.

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 38,7 años, el 82,9% era hombre y el 13,4% personas de origen extranjero.

GIBAREN TEST KOPURUA, 2009-2022

Nº DE TEST DE VIH, 2009-2022


Guztira/Total
31.904 Testak
 Test



(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen
 (*) El programa comenzó en marzo de 2009


GIBAREN TESTEN EMAITZA POSITIBOAK 2009-2022

RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH 2009-2022




EMAITZA POSITIBOEN BILAKAERA, 2009-2022

PORCENTAJE DE TEST POSITIVOS, 2009-2022




GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA

TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO




GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK

MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA

SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




**GIZONEZKOEKIN SEXUA DUTEN GIZONEN PROPORZIOA
GUZTIRAKO KOPURUAN 2009-2022**

**PROPORCIÓN DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES SOBRE
EL TOTAL DE TEST, 2009-2022**



GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA


EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



Batezbesteko adina: 38,7
Edad media: 38,7


GIBAREN TESTA EGIN DUTENEN BATEZBESTEKO ADINA, 2009-2022


EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN TEST DE VIH, 2009-2022



GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA

ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH





2011ko azaroan hasi ziren sifiliaren testak

Los test de sífilis se implantaron en noviembre de 2011



XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMAK PROGRAMAS DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS



LABURPENA

Euskadin 2022. urtean 90.544 xiringa-kit banatu ziren (iaz baino %6 gehiago): 62.861 farmazietan, 27.625 GIB arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko (GKE) erakundeen bidez eta 58 espetxeetan.

Farmazietan banatu ziren kiten artean, %66a salmenta bidez izan zen eta beste %34a erabilitako xiriringa baten trukean eman zen.

Hiesaren aurkako Bizkaiko hiritar batzordeak 16.229 xirigak banatu zituen, Gizakiak 2.912, Hontzak 4.234 eta Hiesaren aurkako Arabako hiritar batzordeak 4.250.


RESUMEN

En Euskadi durante 2022 se distribuyeron 90.544 kits-jeringuillas (5,7% más que el año anterior): 62.861 en las farmacias, 27.625 a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan en el ámbito del VIH y 58 en centros penitenciarios.

Del total de kits anti sida distribuidos en las farmacias, el 66% fue en la modalidad de venta y el 34% en intercambio.


La comisión ciudadana anti sida de Bizkaia distribuyó 16.229 jeringuillas, Gizakia 2.912, Hontza 4.234 y Sidálava 4.250.

XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS




LURRALDE HISTORIKOKA XIRINGA-KITEN BANAKETA KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN TERRITORIO

Guztira/Total:
90.544 Xiringa-kit
Kits-jeringuillas



XIRINGA-KITEN BANAKETA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA
KITS-JERINGUILLAS DISTRIBUIDOS SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD


Guztira/Total: **90.544** Xiringa-kit
 Kits-jeringuillas




XIRINGA TRUKAKETA GKEetan
PIJs ONGs

Sidálava	4.250
Bizkaisida	16.229
Gizakia	2.912
Hontza	4.234

XIRINGA TRUKAKETA PROGRAMEN BILAKAERA TOKIA ETA MODALITATEAREN ARABERA EVOLUCIÓN DE LOS PIJs SEGÚN LUGAR Y MODALIDAD



3 PRESERBATIBO €EAN KUTXATILAK URTEROKO KONTSUMOA CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE PRESERVATIVOS 3 X 1





SEXUA GIZONEKIN DUTEN GIZONENTZAKO ON-LINE KONTSULTA

CONSULTA ON LINE PARA HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES

LABURPENA

Bereziki sexua gizonekin duten gizonentzat egindako kontsulta birtuala da. Horren bidez, nahi duenak modu anonimoan eman dezake sexu-jardun arriskutsuen edo sexu transmisiozko infekzioen (STI) sintomen berri.

Aplikazioan galdetegi bat dago, eta erabiltzaileak emandako erantzunen arabera, aukera egokiena eskaintzen zaio: farmazia batera joatea GIB eta/edo sifiliaren testa egiteko; STIen kontsulta batean hitzordua eskatzea, edo esposizio-ondoko profilaxia eskatzea. Aplikazioak, gainera, hainbat argibide ematen ditu STIei buruz eta GIB eta sifiliaren test azkarren inguruan, eta bestelako gomendioak ere.

2022ean 238 persona sartu eta galdeldeki osoa burutu zuten. Horietako % 94,7 gizonetzkoak ziren eta % 5,3 transexualak; batez beste 31,8 urtekoak.

RESUMEN

Consulta virtual dirigida a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas de una posible infección de transmisión sexual (ITS).

La aplicación incluye un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes derivaciones: a una farmacia a realizarse el test de VIH y/o sífilis, solicitar una cita presencial en una consulta de ITS o solicitar profilaxis post exposición. La aplicación incluye también información sobre ITS, test rápidos de VIH y sífilis, así como diversas recomendaciones.

En 2022 238 personas entraron en la aplicación completando íntegramente el cuestionario. El 94,7% fue hombre y el 5,3% transexual; edad media 31,8 años.

% 58,1ak, sexu-jardun arrikutsu bat izan zuen; %17,2ak, STIen batekin lotura eduki zezakeen sintomaren bat zeukan; %17,3ak STI bat zeukan bikotekide batekin sexu-harremana izan zuen, eta %7,4a preserbatiboa erabili gabe uzki-penetrazioa egindakoa zen.

%58,1a farmazira bideratua izan zen GIB eta sifiliaren testa egitera; %34,5a Sexu Transmisiozko Infekzioen 3 kontsultetako batetara, eta beste %7,4a larrialdi-zerbitzuetara, esposizio-ondoko tratamendu antirretobirala behar zuen bertan erabaki zezaten.

El 58,1% refirió una práctica de riesgo, 17,2% algún síntoma de ITS, 17,3% haber mantenido relaciones sexuales con una pareja con una ITS, y el 7,4% penetración anal sin preservativo.


El 58,1% fue derivado a una farmacia para hacerse las pruebas de VIH y sífilis, el 34,5% a una de las 3 consultas específicas de ITS y el 7,4% a un servicio de urgencia para valorar tratamiento de profilaxis post exposición.

KONTSULTEN KOPURUA URTEKA 2012-2022

Nº DE CONSULTAS POR AÑO 2012-2022

Guztira/Total:


1.586




KONTSULTAREN ARRAZOIA, 2012-2022
MOTIVO DE LA CONSULTA, 2012-2022

Guztira/Total:
1.586 kasu
 casos

sexua gizonekin duen gizon
 hombres que tienen sexo
 con hombres



KONTSULTAREN ARRAZOIA URTEKA (%)
MOTIVO DE LA CONSULTA SEGÚN AÑO (%)




NORA JOTZEKO ESANDA, 2012-2022

LUGAR DE DERIVACIÓN, 2012-2022

Guztira/Total:

1.586 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres




LURRALDE HISTORIKOA, 2012-2022

TERRITORIO HISTORICO, 2012-2022

Guztira/Total:


1.586 kasu
casos


sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres



Guztira/Total:
1.586 kasu
casos

sexua gizonekin duen gizon
hombres que tienen sexo
con hombres





GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisioiko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioiko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko ellkarbizitza normalizatzeko jarrerak sustatzea.

RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikaste-
teetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- "GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasle-entzako gida"
- "GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida".
- "Sexu seguruari buruzko DVD".
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.


El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares

El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:


- "Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado".
- "VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes".
- "DVD sobre sexo seguro".
- Preservativos masculinos y femeninos.

2022-2023 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA	MATERIALE EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2022-2023			
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA GUÍA EDUCADOR	43	322	230	595
GAZTEENTZAKO GIDA GUÍA JÓVENES	897	5.467	3.255	9.619
SEXU SEGURUAREN DVDa VÍDEO SEXO SEGURO	23	177	92	292
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK PRESERVATIVOS MASCULINOS	861	6.204	3.324	10.389


PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES



PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak)
ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)



PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK DOCENTES PARTICIPANTES





GIBaren ARLOAN LAN EGITEN DUTEN GKEentzako 2022eko DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGs ANTI-SIDA 2022

GKE/ONG	PROGRAMA	2022
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intercambio Jeringuillas	19.528
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	17.134
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	11.772
	Prebentzioa etorkinengan Personas migrantes	16.282
	Diagnostiko goiztiarra Diagnóstico precoz	22.414
	Diagnostiko goiztiarra eta transexualetan harreman homosexualak dituzten gizonen artean Diagnóstico precoz en hombres que tienen sexo con hombres y transexuales	18.349
		105.479
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	12.767
	STI eta GIB prebentzioa harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención de ITS y VIH en hombres que tienen sexo con hombres	36.340
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	3.514
	Drogazale eta etorkinen arteko prebentzioa Prevención en UDVPs e inmigrantes	1.583
	Hezkuntza eta osasun sexuala chemsexen aritzen direnentzat Educación y salud sexual para usuarios de chemsex	7.208
	Lehenengo urrasak GSG etorkinak GIB dutenak Primeros pasos HSH-VIH-migrantes en situac irregular	977
		62.389
GEHITU	Udako kanpaina eta material banaketa Campaña de verano y reparto material prev.	19.615
	Formazioa, sensibilizazioa. GIBaren froga azkarra Formación y sensibilización. Prueba rápida de VIH	13.212
		32.827

GKE/ONG	PROGRAMA	2022
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA	Babes sozialerako programa Intervención social con personas afectadas	2.260
	Prostituzioan aritzen diran pertsonak. Nahikari Personas que ejercen prostitución. Nahikari	4.211
	Autolaguntza Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Araba-Álava	1.088
	Laguntza psikologikoa Apoyo psicológico y counselling	3.248
	GIB prebentzioa gay eta harreman homosexualak dituzten gizonen artean Prevención VIH e ITS en gays y hombres que tienen sexo con hombres	5.453
	GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis	9.666
	Xiringen trukaketa Programa intercambio jeringuillas	1.815
		27.741
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	18.090
	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH	4.165
	Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	4.011
		26.266
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa etorkineei zuzenduta Prevención VIH en inmigrantes	7.323
		7.323
ARRATS	Interbentzio psikosoziala Programa intervención psicosocial Aukera	6.552
		6.552
HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosoziala Prevención VIH y apoyo psicosocial	5.492
		5.492
ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención en gays, lesbianas y transexuales	5.409
		5.409

GKE/ONG	PROGRAMA	2022
ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Prevención en personas que ejercen la prostitución	4.972
		4.972
CÁRITAS-HONTZA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	5.067
		5.067
GIZAKIA	Menpekotasun harretarako gune sozio sanitarioa Centro sociosanitario de atención a las adicciones	4.331
		4.331
GIZARTERAKO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen la prostitución	2.138
		2.138
ETORKINTZA	Tailer psikoedukatioak Talleres psicoeducativos	1.030
	Diagnostiko goiztiarra droga erabiltzaileen artean Diagnóstico precoz en drogodependientes	1.030
		2.060
CRUZ ROJA	Sensibilizazioa hurbiltasunaren bidez Sensibilización por proximidad	977
		977
FUNDACIÓN IZAN	Prebentzioa eta laguntza eskusioan daudenentzat Prevención y apoyo a personas en exclusión	977
		977
Guztira / Total		300.000



BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.net/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 10 eremutan sailkatutako berriekin: *Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Sexu transmisiozko infekzioa, C hepatitisa eta Beste batzuk.*

BESTE JARDUERA BATZUK

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du.
- www.osakidetza.euskadi.eus/sida webgunearen bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu dugu. Guztira, 100 mezu elektronikoki jaso ziren zalantza eta galderekin.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.net/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 10 áreas: *Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis C y Otros.*

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64.
- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.eus/sida, habiéndose recibido alrededor de 100 correos electrónicos con dudas y preguntas.