

Contenido

Autores	<u>XXI</u>
Resumen	<u>XXIII</u>
Abstract	<u>XXV</u>
Agradecimientos	<u>XXVII</u>
Prólogo	<u>XXIX</u>
Introducción	<u>1</u>
CAPÍTULO I. Situación actual de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) en Colombia	<u>7</u>
Situación de los derechos de las personas LGBT en Colombia	<u>7</u>
Situación de la salud de la población de hombres gay, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH) en Colombia	<u>12</u>
CAPÍTULO II. Caracterización sociodemográfica	<u>19</u>
Edad	<u>19</u>
Nivel educativo	<u>20</u>
Lugar de residencia	<u>21</u>
Ciudad de residencia	<u>22</u>
Lugar de nacimiento	<u>22</u>
País de nacimiento	<u>22</u>
Regiones de nacimiento	<u>23</u>
Tiempo de residencia en Colombia	<u>24</u>
Motivaciones para inmigrar a Colombia	<u>25</u>
Ocupación y percepción de los ingresos económicos	<u>26</u>
Ocupación	<u>26</u>

Percepción de los ingresos económicos	<u>27</u>
Identidad sexual	<u>27</u>
Sexo e identidad de género	<u>28</u>
Atracción sexual	<u>28</u>
Autodefinición sexual	<u>29</u>
Visibilidad de la identidad sexual	<u>29</u>
CAPÍTULO III. Relación de pareja estable	<u>31</u>
Estado actual de la relación de pareja estable	<u>31</u>
Terminación de la relación de pareja más reciente	<u>32</u>
Género de la pareja estable actual	<u>33</u>
Duración de la actual relación de pareja estable con un hombre o con una mujer	<u>33</u>
Estado serológico del VIH de la última pareja estable	<u>35</u>
Relaciones sexuales	<u>36</u>
Número de parejas sexuales estables con las que se tuvo sexo en los últimos 12 meses	<u>36</u>
Número de parejas estables masculinas con las que tuvo penetración en los últimos 12 meses	<u>37</u>
Número de parejas estables masculinas con las que tuvo penetración anal sin condón en los últimos 12 meses	<u>37</u>
CAPÍTULO IV. Parejas sexuales ocasionales, conductas de riesgo y preventivas	<u>39</u>
Parejas sexuales ocasionales masculinas en los últimos 12 meses	<u>39</u>
Número de parejas sexuales ocasionales masculinas en los últimos 12 meses	<u>40</u>
Número de parejas sexuales ocasionales masculinas con las que tuvo penetración en los últimos 12 meses	<u>41</u>
Número de parejas ocasionales masculinas con las que tuvo penetración anal sin condón en los últimos 12 meses	<u>41</u>
Uso del condón con parejas ocasionales masculinas	<u>42</u>
Penetración anal sin condón con parejas ocasionales según su estado serológico	<u>43</u>
Penetración anal sin condón con parejas ocasionales VIH-positivas (incluido el conocimiento de detectabilidad)	<u>43</u>

Penetración anal sin condón con parejas ocasionales VIH-negativas (incluido el conocimiento del uso de PrEP)	<u>43</u>
Penetración anal sin condón con parejas ocasionales de seroestatus del VIH desconocido	<u>44</u>
Último encuentro sexual con parejas ocasionales masculinas	<u>44</u>
Número de parejas sexuales participantes	<u>44</u>
Conocimiento previo de la última pareja sexual ocasional	<u>45</u>
Lugar donde se conocieron con la última pareja sexual ocasional	<u>46</u>
Lugar donde ocurrió el encuentro sexual con una pareja ocasional	<u>47</u>
Comunicación del estado serológico a la última pareja sexual ocasional	<u>47</u>
Comunicación sobre la carga viral que se le dio a la última pareja sexual ocasional	<u>48</u>
Comunicación sobre el uso de PrEP que se le dio a la última pareja sexual ocasional	<u>49</u>
Conocimiento sobre el estado serológico del VIH de su última pareja sexual ocasional	<u>49</u>
Conocimiento sobre la carga viral del VIH de su última pareja sexual ocasional	<u>50</u>
Conocimiento sobre la utilización de PrEP por parte de su última pareja sexual ocasional	<u>51</u>
Prácticas sexuales realizadas	<u>51</u>
Utilización del condón durante la última relación sexual ocasional	<u>52</u>
Eyacuación durante la última relación sexual ocasional	<u>53</u>
Prácticas sexuales realizadas durante la última relación sexual con una pareja ocasional	<u>53</u>
Consumo de sustancias psicoactivas durante el último encuentro sexual con una pareja ocasional	<u>54</u>
Consumo de sustancias psicoactivas inyectadas durante el último encuentro sexual con una pareja ocasional	<u>55</u>
Grado de satisfacción con el encuentro sexual con la última pareja sexual ocasional	<u>56</u>
Último encuentro sexual con múltiples parejas sexuales ocasionales	<u>57</u>
Lugar donde tuvieron sexo con múltiples parejas sexuales la última vez	<u>57</u>

Lugar donde conocieron a las múltiples parejas sexuales ocasionales	<u>58</u>
Conocimiento sobre las múltiples parejas sexuales ocasionales	<u>59</u>
Información sobre el estado serológico del VIH que dieron a sus últimas parejas sexuales ocasionales	<u>60</u>
Información sobre el uso del PrEP que dieron a sus últimas parejas sexuales ocasionales	<u>60</u>
Información sobre la carga viral que dieron a sus últimas parejas sexuales ocasionales	<u>61</u>
Conocimiento sobre el estado serológico del VIH de sus últimas parejas sexuales ocasionales	<u>61</u>
Información sobre el uso de PrEP por parte de sus últimas parejas sexuales ocasionales	<u>62</u>
Información sobre la carga viral por parte de sus últimas parejas sexuales ocasionales	<u>63</u>
Información sobre el rol en la última relación sexual ocasional con múltiples parejas	<u>63</u>
Uso del condón en la última relación sexual ocasional con múltiples parejas	<u>64</u>
Eyacuación durante la última relación sexual ocasional con múltiples parejas	<u>65</u>
Consumo de sustancias psicoactivas durante la última relación sexual ocasional con múltiples parejas	<u>65</u>
Consumo de sustancias psicoactivas inyectables durante la última relación sexual ocasional con múltiples parejas	<u>66</u>
Calificación del último encuentro sexual con múltiples parejas ocasionales	<u>67</u>
Relaciones sexuales con mujeres	<u>68</u>
Última relación sexual con una mujer	<u>68</u>
Número de parejas sexuales femeninas en los últimos 12 meses	<u>68</u>
Frecuencia del uso del condón con parejas sexuales femeninas en los últimos 12 meses	<u>69</u>

CAPÍTULO V. Consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas y su uso sexualizado	71
Último de consumo de alcohol y cigarrillo en cualquier contexto	<u>71</u>
Último de consumo de marihuana y cocaína en cualquier contexto	<u>73</u>
Último de consumo de popper y Viagra o sus genéricos en cualquier contexto	<u>73</u>
Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas	<u>74</u>
Uso inyectado de sustancias	<u>75</u>
Tiempo desde la última inyección de sustancias psicoactivas con una aguja o jeringa usada, prestada o alquilada	<u>76</u>
Distribución de los participantes según el tipo de drogas que se han inyectado o les han inyectado	<u>77</u>
Uso de esteroides anabólicos	<u>77</u>
Uso sexualizado de sustancias psicoactivas	<u>78</u>
Tiempo desde la última relación sexual sobrio	<u>78</u>
Relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas	<u>78</u>
Última vez que utilizó sustancias psicoactivas durante una relación sexual con una pareja sexual	<u>80</u>
Última vez que los participantes utilizaron sustancias psicoactivas durante una relación sexual con más de una pareja sexual (trío o sexo en grupo)	<u>80</u>
Lugar donde se utilizaron sustancias psicoactivas para tener relaciones sexuales con más de una pareja sexual	<u>81</u>
Tiempo de utilización de sustancias psicoactivas para mantener relaciones sexuales con múltiples parejas sexuales	<u>83</u>
 CAPÍTULO VI. Sexo transaccional	 85
Hombres que pagaron por sexo	<u>85</u>
Última vez que pagó a un hombre para servicios sexuales	<u>85</u>
Número de veces que pagó por tener sexo con otros hombres en los últimos 12 meses	<u>86</u>
Caracterización de los hombres que pagaron por tener sexo con hombres durante los últimos 12 meses	<u>87</u>
Hombres que cobraron por sexo	<u>88</u>
Última vez que cobró a un hombre para servicios sexuales	<u>88</u>

Número de veces que cobró por tener sexo con otros hombres en los últimos 12 meses	<u>88</u>
Caracterización de los hombres que cobraron por tener sexo con hombres	<u>89</u>

CAPÍTULO VII. Acceso y uso de condones en población

de hombres gais, bisexuales y otros HSH	<u>91</u>
Última vez que practicó penetración sin condón porque no tenía disponible	<u>91</u>
Lugares donde accede a condones	<u>92</u>
Lugar donde accede más frecuentemente a condones	<u>92</u>

CAPÍTULO VIII. Infección por VIH y otras ITS

Percepción sobre los conocimientos sobre la prueba del VIH, la transmisión y la prevención del VIH	<u>95</u>
Prueba del VIH	<u>96</u>
Ofrecimiento de la prueba del VIH en un servicio de salud	<u>96</u>
Conocimiento sobre dónde hacerse la prueba del VIH	<u>96</u>
Lugar donde se hizo la última prueba del VIH	<u>97</u>
Satisfacción con la atención recibida en el lugar donde se hizo la prueba	<u>98</u>
Diagnóstico del VIH	<u>98</u>
Prevalencia e incidencia del diagnóstico del VIH	<u>98</u>
Año de diagnóstico	<u>100</u>
Lugar donde recibió el diagnóstico	<u>100</u>
Satisfacción con la atención recibida en el lugar donde recibió el diagnóstico	<u>101</u>
Acceso al tratamiento antirretroviral (TAR)	<u>102</u>
Tiempo entre diagnóstico e inicio del Tratamiento Antirretroviral (TAR)	<u>102</u>
Razones por las cuales los encuestados no toman TAR	<u>103</u>
Motivos por los cuales dejó de tomar TAR	<u>104</u>
Nivel de carga viral en el último control de VIH	<u>105</u>
Control médico de la infección por VIH	<u>106</u>
Otras infecciones de transmisión sexual (ITS)	<u>107</u>
Última vez que se realizó una prueba de ITS	<u>107</u>

Presencia de síntomas en la última prueba de ITS	<u>107</u>
Realización de análisis para detectar ITS en los últimos 12 meses	<u>108</u>
Conocimiento del personal de salud sobre sus prácticas sexuales con hombres	<u>109</u>
Último diagnóstico de sífilis o gonorrea, y notificación del diagnóstico a las parejas sexuales.....	<u>109</u>
Último diagnóstico de clamidia	<u>111</u>
Diagnóstico de verrugas genitales.....	<u>112</u>
Hepatitis virales.....	<u>112</u>
CAPÍTULO IX. Salud psicosocial de la población de gais, bisexuales y HSH en Colombia	<u>119</u>
Homonegatividad internalizada	<u>119</u>
Violencia homofóbica	<u>122</u>
Ansiedad y depresión	<u>125</u>
Ideación suicida	<u>130</u>
Soporte social	<u>130</u>
Alianza confiable.....	<u>131</u>
Integración social.....	<u>131</u>
Dependencia del alcohol	<u>132</u>
Uso de servicios sociosanitarios.....	<u>133</u>
Uso de servicios sociosanitarios por preocupación por el consumo de alcohol	<u>133</u>
Uso de servicios sociosanitarios por preocupación por el consumo de sustancias psicoactivas	<u>134</u>
Limitaciones	<u>137</u>
Recomendaciones	<u>139</u>
Conclusiones	<u>141</u>
Referencias	<u>145</u>